



GRUPA AVIMED

KOLONOSKOPIA INFORMACJA DLA PACJENTA I ŚWIADOMA ZGODA NA BADANIE

IMIĘ I NAZWISKO PESEL.....

Szanowni Państwo!

Zaproponowane Państwu badanie kolonoskopowe ma na celu wyjaśnienie przyczyny Państwa dolegliwości, tym samym zwiększy szansę na skuteczną terapię. Chcielibyśmy, abyście Państwo zostali poinformowani o tym jak należy przygotować się do badania, jaki jest jego przebieg oraz o niewielkim, związanym z tym badaniem ryzykiem powikłań a następnie dobrowolnie wyrazili świadomą, pisemną zgodę na przeprowadzenie badania.

Wskazania do badania:

- Podejrzenie chorób zapalnych jelit
- Podejrzenie choroby nowotworowej;
- Jako badanie przesiewowe celem wykrycia polipów
- Krwawienie z dolnego odcinka p. pokarmowego
- Przewlekłe zaparcia lub biegunki
- Niedokrwistość, spadek masy ciała

Przygotowanie do badania:

- Żołądek powinien być całkowicie opróżniony;
- Oczyszczenie jelita grubego ze stolca i resztek pokarmowych;
- **Oczyszczenie Pacjent przeprowadza w domu za pomocą środków przeczyszczających wydawanych na receptę i odpowiedniej diety;**

WAŻNE!

Pacjenci zażywający leki rozrzedzające krew (Acard, Polocard, Aspiryna, Acenocumarol, Syncumar, Syncrom, Ticlid) i inne stosowane po założeniu stentów powinni w porozumieniu z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem odstawić leki na 5 dni przed badaniem lub zamienić je na heparyny drobnocząsteczkowe. Jest to spowodowane koniecznością wykonania biopsji podczas badania. Zażywane leki w niektórych przypadkach mogą być odstawione, zaś leki zażywane w chorobach serca, nadciśnieniu tętniczym, przeciwpadaczkowe, powinny być przyjęte z małą ilością płynów (do 100ml) na 2h przed badaniem. Należy odstawić preparaty zawierające żelazo. Chorzy na cukrzycę muszą sami zredukować dawkę insuliny lub skontaktować się z lekarzem diabetologiem.

Przebieg badania:

Kolonoskopia umożliwia ocenę wnętrza jelita grubego z oceną śluzówki oraz pozwala na wykrycie patologicznych zmian. **Przy wyborze znieczulenia dożylnego podaje się leki uspokajające na czas trwania badania**, zwiększa się tym samym jego komfort. Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej na lewym boku. Badanie wykonuje się za pomocą giętkiego kolonoskopu wprowadzanego przez odbyt do jelita grubego i przez wdmuchiwanie powietrza, które je rozszerza pozwala dotrzeć aż do kątnicy. W trakcie badania może zaistnieć potrzeba **pobrania wycinka/ów do badania histopatologicznego lub wykonania zabiegu polipektomii**, która polega na usunięciu polipa/ów za pomocą pętli diatermicznej. Powyższe czynności nie są odczuwalne przez Pacjenta, a pobrany materiał przesyłany jest do oceny histopatologicznej.

Po badaniu:

- Przez 1-2 godziny nie wolno przyjmować posiłków;
- Jeśli wystąpią dolegliwości ze strony jamy brzusznej, lub inne niejasne objawy należy poinformować swojego lekarza;
- Po badaniu w znieczuleniu dożylnym nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych, picia alkoholu przez 24h co związane jest z czasem eliminowania leków z organizmu.

Powikłania:

Powikłania w kolonoskopii zdarzają się rzadko, należą do nich:

- Przedziurawienie ściany jelita grubego (głównie przy polipektomii);
- Krwawienie po pobraniu wycinka do badania;
- Dyskomfort i ewentualne wzdęcia, które ustępują samoistnie;

OŚWIADCZENIE PACJENTA:

Zapoznałem/łam się uważnie z przedstawionymi informacjami o badaniu, możliwych powikłaniach oraz zaleceniach i **wyrażam zgodę na wykonanie u mnie badania kolonoskopii**

Data:

Podpis Pacjenta:

W razie konieczności **wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*** na pobranie wycinków histopatologicznych do badania:

Podpis Pacjenta:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na ewentualne wykonanie u mnie polipectomii (usunięcie polipa):

Podpis Pacjenta:

*niepotrzebne skreślić